



ALLEGATO III

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° 01 - REV. 12 del 06/07/2017

STABILIZZATO MISTO 0/70

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

AGGREGATO GROSSO 6/63 mm

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

UNI EN 13242 – AGGREGATI PER MATERIALI NON LEGATI E LEGATI CON LEGANTI IDRAULICI PER L'IMPIEGO IN OPERE DI INGEGNERIA CIVILE E NELLA COSTRUZIONE DI STRADE

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

GIESSE CAVE SRL

Sede Legale. : Via San Francesco n° 8/10 – 52040 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Sede di produzione : Cantiere "Le Scaglie" di Grimoli – 52022 Cavriglia

P.Iva e Cod. Fiscale: 01829860517 tel:0575/448141 fax :05757/448166

e-mail:gs@giessesrl.com sito internet: www.giessesrl.com

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

NON APPLICABILE

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

SISTEMA DI ATTESTAZIONE 2 +

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata

BUREAU VERITAS ITALIA SPA - 1370 – CPD -0091

(nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente)

ha effettuato **ISPEZIONE INIZIALE E SORVEGLIANZA** secondo il sistema 2+.

(descrizione dei compiti di parte terza di cui all'allegato V)

e ha rilasciato **CERTIFICATO DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA N° 1370 – CPD -0091**

(certificato di costanza della prestazione, certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di prova/calcolo - a seconda dei casi)

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

NON APPLICABILE

(nome e numero di identificazione dell'organismo di valutazione tecnica, se pertinente)

ha rilasciato

NON APPLICABILE

(numero di riferimento della valutazione tecnica europea)

in base a :

NON APPLICABILE

(numero di riferimento del documento per la valutazione europea)

Effettuata

NON APPLICABILE

secondo il sistema

NON APPLICABILE

(descrizione dei compiti di parte terza di cui all'allegato V)

e ha rilasciato

NON APPLICABILE

(certificato di costanza della prestazione, certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di prova/calcolo — a seconda dei casi)

9. Prestazione dichiarata

Note relative alla tabella:

1. La colonna 1 contiene l'elenco delle caratteristiche essenziali definite dalle specifiche tecniche armonizzate per l'uso o gli usi previsti di cui al punto 3;

2. Per ciascuna caratteristica elencata nella colonna 1 e conformemente ai requisiti di cui all'articolo 6, la colonna 2 contiene la prestazione dichiarata, espressa in termini di livello, classe o mediante una descrizione, in relazione alle caratteristiche essenziali corrispondenti. Le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata) ove non sia dichiarata alcuna prestazione;

3. Per ciascuna caratteristica essenziale elencata nella colonna 1 la colonna 3 contiene:

a) il riferimento datato della norma armonizzata corrispondente e, se pertinente, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica o della documentazione tecnica appropriata utilizzata;

oppure

b) il riferimento datato del documento per la valutazione europea corrispondente, se disponibile, ed il numero di riferimento della valutazione tecnica europea utilizzata;

CE		
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Analisi granulometrica D=100d=43,70d/2=38,9	d/D 6/63 G _C G _F 85 G _A GT _C 20/17,5 GT _A	UNI EN 13242
Forma dell'aggregato grosso (indice di appiattimento)	FI 50	
Forma dell'aggregato grosso (indice di forma)	SI 56	
Particelle rotte o frantumate	C 90/3	
Contenuto dei fini (contenuto di polveri)	f 5,6	
Qualità dei fini		
Valore dell'equivalente in sabbia	SE NPD	
Prova del blu di metilene	MB _F 4,2	
Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	LA 30	
Resistenza all'urto dell'aggregato grosso	SZ NPD	
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	M _{DE} 78	
Massa volumica delle particelle	MV Mg/m ³ 2,69	
Solfati solubili in acido	AS 0,2	
Zolfo totale	S 1	
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	NPD	
Assorbimento di acqua	WA ₂₄ 2	
"Sonnenbrand" del basalto	SB NPD	
Resistenza al gelo/disgelo	F 19,6	
Degradabilità al solfato di magnesio	MS 18	

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde:

NON APPLICABILE

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

GIESSECAVE s.r.l.
Il Legale Rappresentante
Giovanni Battista Balò

